

P870 Sanierlösung FA

Roztwór biocydu na bazie wody



F.A. PROTECT

Opis produktu

Zastosowanie	Roztwór mikrobiocydów na bazie wody do dezynfekcji i wspomagania po oczyszczeniu z glonów i pleśni przed nałożeniem kolejnych powłok.
Właściwości produktu	■ Do wstępnej obróbki powierzchni zaatakowanych przez glony, grzyby i pleśń ■ Głęboko penetrujące ■ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz ■ Z zamkniętą folią chroniącą przed glonami i grzybami
Kolor	Bezbarwny
Opakowanie	5,0 l
Gęstość	Ok. 1,02 g/cm^3

Aplikacja

Metoda aplikacji	Obróbka za pomocą pędzla.

Struktura powłoki	Przygotować odpowiednio podłoże. Patrz rozdział „Przygotowanie podłoża“. **W pomieszczeniach** Usuwa grzyby i pleśń poprzez czyszczenie na mokro. Stosować w postaci nierozcieńczonej i pozostawić na co najmniej 10 godzin. **W obszarach zewnętrznych** Usunąć grzyby, glony i mchy poprzez piaskowanie na mokro (przestrzegać przepisów prawnych). Nanieść nierozcieńczony środek na wstępnie oczyszczoną powierzchnię i pozostawić na co najmniej 10 godzin.
Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.
Wskazówki dotyczące aplikacji	■ Przed użyciem mocno wstrząsnąć. ■ Stosować wyłącznie na suchych podłożach. Impregnacja grzybobójcza nie powinna być przeprowadzana na mokrych powierzchniach lub przy wilgotnej pogodzie, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że grzybobójcze składniki aktywne nie wnikną wystarczająco głęboko w podłoże. Inne podkłady (wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe) mogą lub powinny być stosowane w zależności od stanu podłoża i obszaru zastosowania. ■ W celu osiągnięcia optymalnych właściwości podłoża środek należy nakładać za pomocą szczotki. ■ Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed nałożeniem kolejnej odczekać do wyschnięcia. ■ Wszystkie sąsiadujące elementy budynku i systemu, np. meble, powierzchnie podłogowe, balustrady, drzwi, okna itp. muszą być chronione poprzez staranne zabezpieczenie.
Zużycie	Ok. 125 ml/m² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest odpowiednio większe. Zużycie zależy od właściwości i struktury podłoża, jak również metody aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie powłoki testowej.
Rozcieńczanie	Produkt jest gotowy do aplikacji. Nanosić nierozcieńczony produkt.
Czas schnięcia	W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej powietrza 65 %: **Można zamalować** po ok. 10 godzinach. W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić natychmiast po użyciu wodą, w razie potrzeby z dodatkiem detergentu. Informacja Federalnego Urzędu ds. Środowiska: W przypadku środków zawierających fungicydy/algicydy wodę zużytą do płukania należy zebrać w oddzielnych pojemnikach i oddzielnie utylizować.

Wskazówki ogólne	■ Ze względu na wiele różnych możliwych podłoży oraz inne czynniki w niektórych przypadkach należy przed nałożeniem środka na całej powierzchni wypróbować go w niewidocznym miejscu. ■ Nie mieszać z innymi materiałami. ■ **Zalecenia dla obszarów zewnętrznych:** Aby zapobiec infestacji, należy zastosować powłoki z farbami grzybobójczo-algobójczymi. Jednak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie można zagwarantować trwałej ochrony przed inwazją grzybów i glonów, patrz również karta danych BFS nr 9.

Podłoża i ich przygotowanie

Podłoże	Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od wykwitów, spieków, środków antyadhezyjnych oraz innych powłok mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność, a ponadto musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Należy przestrzegać aktualnych instrukcji BFS oraz VOB, część C, DIN 18363 Prace malarskie i lakiernicze.

Informacje o produkcie

Składniki wg VdL	Nie eliminuj składników
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (528/2012)	Niniejszy produkt jest produktem biobójczym według rozporządzenia UE 528/2012 i zawiera następujące biobójcze substancje czynne: Chlorek alkilo(C12-16)dimetylobenzyloamoniowy 0,2% (2 g/kg)
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]	Oznakowanie wynikające z karty charakterystyki.
GISCODE	GD30
Nr rej. biocydu	N-104576
Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie LZO	Wartość graniczna UE obowiązująca dla tego wyrobu: nie określono. Ten wyrób zawiera maks. <20 g/l LZO.
Przechowywanie	Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Utylizacja	Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gleby. Utylizować zgodnie z oficjalnymi przepisami. Puste pojemniki przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi, płynne pozostałości materiału w porozumieniu z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Kod odpadu EWC: 080112
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Zachować ostrożność przy stosowaniu produktów biobójczych. Przed użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i informacjami dotyczącymi produktu. Chronić przed dziećmi. Podczas aplikacji i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W trakcie natryskiwania produktu używać okularów ochronnych i filtropochłaniaczy A2/P2. W trakcie szlifowania powierzchni używać filtrów przeciwpyłowych P2. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. Jeśli istnieje ryzyko rozprysku, nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć obficie wodą.
Dział techniczny	**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82 (Bezpłatne połączenie z telefonów stacjonarnych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii). **E-mail:** anwendungstechnik@meffert.com

Niniejsza karta techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnym stanem techniki i naszą wiedzą wynikającą z praktycznego zastosowania produktu. Ze względu na różne możliwe podłoża oraz warunki miejscowe informacje podane w karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z wynikającego z ogólnych zasad technicznych obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności i możliwości zastosowania produktu (np. poprzez próbne nałożenie produktu itd.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowania, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej. Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym działem ds. techniki stosowania. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania produktu w połączeniu z innymi środkami. Wraz z ukazaniem się nowszej wersji dokumentu wszystkie poprzednie karty techniczne przestają obowiązywać.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Niemcy
Telefon: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com